

AKTIONSMODELLE 2023

HONDA



BIS ZU
24%
UND
**600 €
SPAREN**

10 VERSCHIEDENE MODELLE
ZUM DAUERTIEFPREIS

ENGINEERING FOR *Life*

Aktionsmodelle gültig vom 01.11.2022 bis 30.09.2023. Solange Vorrat reicht.

HRN 536 C VK

**160 €
SPAREN**



TECHNISCHE DATEN

Motor 	GCVx 170 (Euro V-Norm) 3,2 kW
Schnittbreite 	53 cm
Schnitthöhe 	27-100 mm, achsweise Verstellung, 7 Positionen
Gewicht 	36 kg
Grasfangsack 	70 l
Tankinhalt 	0,91 l
Maße 	L x B x H 1.550x575x1.037 mm
Mähzeit 	ø pro 100m²: 08:50 min

HRN 536 C VK



**ERSTKLASSIGE
GRASFANG-LEISTUNG**



**ZWEIWEGE-
FREILAUFSYSTEM**

BESONDERHEITEN

- Langlebiger Honda Motor
- Stufenloser Antrieb SMART Drive®
- Motorstopp
- Honda Super-Leichtstart
- Mulchen (Versamow™ selektiv)
(Details siehe letzte Seite)
- Neue Mähdeckkonstruktion mit optimiertem Luftstrom
- Perfekte Fangleistung
- Einfaches Zurückziehen,
dank Zweiwege-Freilauf System
- Robustes Stahlblechgehäuse
- Mähfläche ab 1.200 m²

SELEKTIVES
MULCHSYSTEMDIE MITTELKLASSE MIT
NEUESTER TECHNIK

Das Neumodell HRN 536 verfügt über ein neu konstruiertes Mähdeck mit optimiertem Luftstrom, das zu einer perfekten Sammelleistung führt. Mit dem neuen Zweiwege-freilaufsystem können sich die Hinterräder in beide Richtungen frei drehen und der Mäher lässt sich einfach zurückziehen. Mit der Honda Smart Drive®-Steuerung kann die Geschwindigkeit per Daumendruck reguliert werden. Mit dem selektiven Mulchsystem Honda Versamow™ ist das Umschalten zwischen Fangen oder Mulchen ganz einfach.

HRG 416 C1PK

**80 €
SPAREN**



TECHNISCHE DATEN

Motor 	GCVx 145 (Euro V-Norm) 2,7 kW
Schnittbreite 	41 cm
Schnitthöhe 	20-74 mm, achsweise Verstellung, 6 Positionen
Gewicht 	28 kg
Grasfangsack 	42 l
Tankinhalt 	0,91 l
Maße 	L x B x H 1.415x453x980 mm
Mähzeit 	ø pro 100m²: 11:00 min

HRG 416 C1PK



**EASY-START
UND
EASY-BEDIENUNG**



**ROBUSTES
GEHÄUSE**

BESONDERHEITEN

- Langlebiger Honda Motor
- Schiebemäher
- Motorstopp
- Honda Super-Leichtstart
- Leicht zugängliche Wartungsteile
- Robustes Stahlblechgehäuse
- Mähfläche bis 600 m²

**EIN LANGLEBIGER MÄHER
ZUM KLEINEN PREIS**

izy



EIN IZY FÜR KLEINE GÄRTEN

Leicht, robust und einfach zu bedienen. IZY-Rasenmäher können auf engstem Raum wenden, sodass sie perfekt für kleine Gärten geeignet sind. Mit den neuen Motoren der GCVx-Reihe ausgestattet, sind sie zugleich effizienter, mit geringerem Kraftstoffverbrauch, reduzierten Abgasen und einer Verbesserung des ohnehin exzellenten Startverhaltens.

15%

NUR

439 €
statt 519 €*
*ab 519 €

HRG 466 C1SK

**160 €
SPAREN**



TECHNISCHE DATEN

Motor 	GCVx 145 (Euro V-Norm) 2,7 kW
Schnittbreite 	46 cm
Schnitthöhe 	20-74 mm, achsweise Verstellung, 6 Positionen
Gewicht 	31 kg
Grasfangsack 	50 l
Tankinhalt 	0,91 l
Maße 	L x B x H 1.470x497x980 mm
Mähzeit 	ø pro 100m²: 10:00 min

HRG 466 C1SK

**EASY-START
UND
EASY-BEDIENUNG**



**ROBUSTES
GEHÄUSE**



BESONDERHEITEN

- Langlebiger Honda Motor
- 1-Gang Antrieb
- Motorstopp
- Honda Super-Leichtstart
- Leicht zugängliche Wartungsteile
- Robustes Stahlblechgehäuse
- Mulchsatz optional nachrüstbar
- Mähfläche 600 m² bis 1.000 m²

1-GANG ANTRIEB

19%

NUR
649 €
statt 809 €*
*



EIN IZY FÜR MITTELGROSSE GÄRTEN

Die Rasenmäher der IZY Serie sorgen nicht nur für einen gepflegten Rasen, sondern auch für niedrigere Instandhaltungskosten.

Der HRG 466 C1SK ist mit seiner 46cm Schnittbreite, dem 1-Gang Antrieb und seiner wendigen Konstruktion ideal für mittelgroße Gärten.

HRX 476 C2VK

**300 €
SPAREN**



TECHNISCHE DATEN

Motor 	GCVx 170 (Euro V-Norm) 3,1 kW
Schnittbreite 	47 cm
Schnitthöhe 	25-79 mm, zentrale Verstellung, 7 Positionen
Gewicht 	39 kg
Grasfangsack 	75 l
Tankinhalt 	0,91 l
Maße 	L x B x H 1.445x497x980 mm
Mähzeit 	ø pro 100m²: 08:40 min

HRX 476 C2VK

**UMSCHALTUNG
ZWISCHEN FANGEN,
FANGEN UND MULCHEN
ODER NUR MULCHEN**



**EINFACHE
WARTUNG**



BESONDERHEITEN

- Langlebiger Honda Motor
- Stufenloser Antrieb SELECT Drive®
- Motorstopp
- Honda Super-Leichtstart
- Mulchen (Versamow™ variabel)
(Details siehe letzte Seite)
- Polystrong Kunststoffgehäuse
- Mähfläche 600 m² bis 1.200 m²

**EFFIZIENTER &
UMWELTFREUNDLICHER-
VERBRENNUNGSMOTOR**

23%

NUR
999 €
statt 1.299 €*
*



DER BESTSELLER FÜR MITTELGROSSE BIS GROSSE GÄRTEN

Der HRX 476 C2VK Mäher zeichnet sich nicht nur durch ein Plus an Leistung, sondern auch durch einen reduzierten Schallpegel aus. Außerdem profitieren Sie von einer Vielzahl einzigartiger Honda Technologien wie dem Select-Drive Antrieb, mit dem Sie bequem die Geschwindigkeit komfortabel voreinstellen können, um dann nur noch per Daumendruck den Mäher in Bewegung zu setzen. Durch die variable Mulchfunktion (Versamow™ variabel) können Sie per Hebel entscheiden, wieviel Sie mulchen möchten. Die Roto-Stop® Funktion sorgt für noch mehr Sicherheit und Komfort. Beim Loslassen des Kuppelhebels halten die Messer sofort an.

HRX 537 C VK

380 €
SPAREN



TECHNISCHE DATEN

Motor 	GCVx 200 (Euro V-Norm) 3,7 kW
Schnittbreite 	53 cm
Schnitthöhe 	19-101 mm, einzelne Verstellung, 7 Positionen
Gewicht 	40 kg
Grasfangsack 	76 l
Tankinhalt 	0,91 l
Maße 	L x B x H 1.610x588x1.073 mm
Mähzeit 	ø pro 100m²: 07:10 min

HRX 537 C VK



BESONDERHEITEN

- Langlebiger Honda Motor
- Stufenloser Antrieb SELECT Drive®
- Motorstopp
- Honda Super-Leichtstart
- Mulchen (Versamow™ variabel)
(Details siehe letzte Seite)
- Xenoy®/Nexite™ Kunststoffgehäuse
- Mähfläche über 1.200 m²

24%

NUR
1.149 €
 statt 1.529 €*

STUFENLOSER
 ANTRIEB
 SELECT DRIVE®



DIE EXTRAKLASSE: MÜHELOSE LEISTUNG FÜR MITTELGROSSE BIS GROSSE GÄRTEN

Der HRX 537 C VK gehört zu der Extra-Klasse der Benzin-Rasenmäher. Mit einem starken GCVx 200-Motor ausgestattet, ist er zugleich effizienter, mit geringerem Kraftstoffverbrauch, reduzierten Abgasen und einer Verbesserung des ohnehin exzellente Startverhaltens.

Dank einer Vielzahl einzigartiger Honda Technologien wie dem Select-Drive Antrieb, mit dem Sie bequem die Geschwindigkeit komfortabel voreinstellen können, um dann nur noch per Daumendruck den Mäher in Bewegung zu setzen. Durch die variable Mulchfunktion (Versamow™ variabel) können Sie per Hebel entscheiden, wieviel Sie mulchen möchten.

HRD 536 K4HX



**310 €
SPAREN**

TECHNISCHE DATEN

Motor 	GXV 160 2,7 kW
Schnittbreite 	53 cm
Schnitthöhe 	14-76 mm, einzelne Verstellung, 7 Positionen
Gewicht 	49 kg
Grasfangsack 	80 l
Tankinhalt 	1,5 l
Maße 	L x B x H 1.655x574x1.018 mm
Mähzeit 	ø pro 100m²: 07:30 min

HRD 536 K4HX



ROTO-STOPP®

HOLMVERSTÄRKUNG

BESONDERHEITEN

- Langlebiger Honda Motor
- Stufenloser Hydrostat Antrieb
- Honda Super-Leichtstart
- Verstärkter Holm für mehr Stabilität
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Roto-Stopp® Messerkupplung (Messer anhalten)
- Mulchsatz optional nachrüstbar
- Mähfläche über 1.200 m²

14%

NUR

1.889 €
statt 2.199 €*
ROBUSTES MÄHDECK AUS
ALUMINIUM-DRUCKGUSSDIE SPITZENKLASSE
FÜR SEHR GROSSE GÄRTEN

Mit seinem robusten Mähdeck aus Aluminiumguss und einem verstärkten Mähdeckgriff ist der HRD dafür ausgelegt, auch die anspruchsvollsten Aufgaben zu meistern. Angetrieben wird er durch unseren GXV 160 Pro Motor, der über eine Zylinderlaufbuchse und Kurbelwelle aus Gusseisen verfügt, die auf speziell angepassten Lagern laufen, um ihre Lebensdauer zu erhöhen. Dank der Roto-Stop® Komfort-Messerkupplung ist noch mehr Sicherheit und Komfort geboten. Das Messer setzt sich erst in Bewegung, wenn Sie den gelben Schaltknopf drücken und den Kupplungshebel betätigen. Beim Loslassen des Hebels halten die Messer sofort an. So können Sie z.B. über einen Gehweg fahren oder den Fangsack leeren, ohne dabei den Motor abzustellen.

HRH 536 K4HX

**370 €
SPAREN**



TECHNISCHE DATEN

Motor 	GXV160 (Euro V-Norm) 3,2 kW
Schnittbreite 	53 cm
Schnitthöhe 	27-100 mm, achsweise Verstellung, 7 Positionen
Gewicht 	60 kg
Grasfangsack 	83 l
Tankinhalt 	0,91 l
Maße 	L x B x H 1.695x575x1.020 mm
Mähzeit 	ø pro 100m²: 08:50 min

HRH 536 K4HX



ROTO-STOPP®

**MÄHDECK AUS
ALUMINIUM-DRUCKGUSS**

BESONDERHEITEN

- Langlebiger Honda Motor
- Stufenloser Hydrostat, Kardan Antrieb
- Motorstopp
- Honda Super-Leichtstart
- Verstärktes Aluminium-Druckgussgehäuse
- Verstärkter Doppelholm und Rammschutz vorne
- Roto-Stopp® Messerkupplung (Messer anhalten)
- Mulchsatz optional nachrüstbar
- Mähfläche über 1.200 m²

15%

NUR

2.099 €statt 2.469 €*
PROFI MOTOR MIT
KARDANANTRIEBDIE PROFIKLASSE
FÜR DEN TÄGLICHEN EINSATZ

Mit dem leistungsstarken Profi-Motor, Kardanantrieb und dem verstärkten 6mm Aluminium Druckguss-Gehäuse ist der HRH die richtige Wahl der Profis für den Dauereinsatz auf dem Rasen. Der zweiteilige Luftfilter und ein großer 1,5-Liter-Treibstofftank sorgen für eine lange Nutzungszeit. Der HRH-Rasenmäher verfügt über die Roto-Stop® Komfort-Messerkupplung. Damit können Sie das Messer anhalten, ohne den Motor zu stoppen. Während das Messer anhält, können Sie z.B. über einen Gehweg fahren oder den Fangsack leeren. Angesichts weiterer Standardmerkmale, wie einem verstärkten Doppelholm und dem Rammschutz am vorderen Mähdeck, wird klar, warum dies der Mäher für Profis ist.

HF 2317 HM

600 €
SPAREN



TECHNISCHE DATEN

Motor 	GCV 530, laufruhiger 2-Zylinder V-Motor 9,7 kW / 12,5 PS
Schnittbreite 	92 cm
Schnitthöhe 	30-99 mm, 7 Positionen
Wendekreis 	1,8 m
Grasfangsack 	280 l, mechanische Entleerung
Tankinhalt 	5,4 l
Maße 	L x B x H 2.460x960x1.100 mm
Mähzeit 	ø pro 100m²: 02:00 min

HF 2317 HM



BESONDERHEITEN

- Langlebiger Honda Motor
- Stufenloser Komfort Hydrostat Antrieb
- 8,2 km/h (vorwärts) / 4,2 km/h (rückwärts)
- Anzahl Messer: 2, im Versatz
- Mähwerk auf Knopfdruck zuschaltbar
- optional nachrüstbar:
Messersatz u. Mulchstopfen, Anhängerkupplung
- Roto-Stopp® Messerkupplung (Messer anhalten)
- Manuelle Fangsackbetätigung
- Scheinwerfer
- Stoßstange
- Display
- Komfortsitz
- Luftstromsystem Optiflow®
- Mähfläche ab 2.000 m²



DIE ULTIMATIVE MÄHMASCHINE

Perfekt für Rasenflächen über 2.000m². Die 2-Zylinder V-Motoren sind robust, zuverlässig, äußerst effizient und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Der Mäher garantiert eine perfekte Fangleistung dank dem speziell entwickelten Honda Optiflow, bei dem ein perfektes Zusammenspiel zwischen luftoptimiertem Mähdeck, Messerturbinen und konischem Auswurfkanal konstruiert wurde. Der Textilfangsack lässt die Luft optimal aus dem System entweichen und die Lamellen vermindern das Austreten von Staub.

11%

NUR

4.499 €

statt 5.099 €*

HHB 25

**100 €
SPAREN**



TECHNISCHE DATEN

Motor 	GX 25, 4-Takt-OHC-Motor, 25cm ³ Hubraum, 0,72 kW
Gewicht 	4,5 kg
Tankinhalt 	0,58 l
Maße 	L x B x H 335x265x370 mm

HHB 25

**SUPER
LEICHTSTART**

ANTIVIBRATIONSGRIF



OPTIONAL ERHÄLTICH:

- Runddüse



BESONDERHEITEN

- Langlebiger Honda Motor
- Leiser und emissionsarmer 4-Takt Motor
- Honda Super-Leichtstart
- Mechanisches Dekompressionssystem
- Ölnebelschmierung, 360° schwenkbar
- Luftvolumen: 600m³/h
- Luftgeschwindigkeit: 70 m/s
- Ausblasrohr mit Flachdüse
- Antivibrationsgriff
- Anti Icing Kit

20%

NUR
399 €
statt 499 €*



UMWELT- UND BEDIENERFREUNDLICH

Der leichte Honda HHB 25 Laubbläser ist der erste seiner Art, der mit einem leistungsstarken und effizienten 4-Takt-Motor ausgestattet ist. Durch die praktische Geschwindigkeitsregelungsfunktion kann die Motordrehzahl aufrechterhalten werden, ohne den Auslöser gedrückt halten zu müssen. Dies ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten über lange Zeit. Und dank des geringeren Kraftstoffverbrauchs, der reduzierten Emissionswerte und der äußerst geringen Geräuschentwicklung ist er umweltfreundlich und angenehm leise – das dürfte auch die Nachbarn freuen.

UMS 425

**100 €
SPAREN**

TECHNISCHE DATEN

Motor



GX 25, 4-Takt-OHC-Motor,
25cm³ Hubraum,
0,72 kW

Gewicht



5,5 kg

Tankinhalt



0,58 l

Maße



L x B x H
1.708x223x413 mm

UMS 425

**ERGONOMISCHER
EINHANDBÜGEL**

**ANTIVIBRATIONS-
KUPPLUNG**



BESONDERHEITEN

- Langlebiger Honda Motor
- Leiser und emissionsarmer 4-Takt Motor
- Honda Super-Leichtstart
- Mechanisches Dekompressionssystem
- Ölnebelschmierung, 360° schwenkbar
- Schaft: gebogen, Antivibrationsgriff
- Handgriff: Einhandbügel
- Tap & Go Nylonfadenkopf
- inkl. Komfort-Tragegurt

22%

NUR
339 €
statt 439 €*
*




LEICHTIGKEIT UND FLEXIBILITÄT

Mit dieser extrem robusten und zuverlässigen 4-Takt-Motorsense dringen Sie selbst in Gelände vor, die auf den ersten Blick unwegsam erscheinen. Die 7-fach gelagerte Antriebswelle bietet maximale Drehmomentübertragung bei nur minimaler Vibration. Die UMS 425 Motorsense wird mit montiertem Tap & Go Nylonfadenkopf und einem Komforttragegurt ausgeliefert. Das geringe und gut ausbalancierte Gewicht ermöglicht eine einfache Kontrolle des Geräts während der Arbeit – schwer erreichbare Stellen sind somit kein Problem mehr.

Versamow™

Alle Honda-Rasenmäher mit Versamow™ sind mit einem Microcut-Zwillingsmessersystem ausgestattet, welches das Schnittgut in winzige Partikel zerkleinert. Das gehäckselte Schnittgut fällt als Mulch zurück auf die Grasnarbe und versorgt Ihren Rasen mit wichtigen Nährstoffen.



Folgende Aktionsmodelle sind mit dem Versamow™-System ausgestattet:



HRN 536 C VK



HRX 476 C2VK und HRX 537 C VK



Optiflow

Alle Rasentraktoren verfügen über den speziell entwickelten Optiflow, der für eine perfekte Fangleistung sorgt. Die Konstruktion und das Zusammenspiel verschiedener Bauteile spielen dabei eine große Rolle.

- 1** Zusätzliche Öffnungen auf der Oberfläche des Mähdecks sorgen dafür, dass mehr Luft angesaugt wird und verbessern so den Luftstrom im System.
- 2** Zwei Turbinen über den Messern befördern das Schnittgut in Richtung Auswurfkanal.
- 3** Das konische Design des Auswurfkanals beschleunigt das Schnittgut einfach und schnell in Richtung Grasfangsack.
- 4** Der Textilfangsack lässt die Luft optimal aus dem System entweichen und die Lamellen vermindern das Austreten von Staub.

HONDA

BESUCHEN SIE UNS AUCH AUF:



NÄHERE INFORMATIONEN

honda.de/garten/angebote



ENGINEERING FOR *Life*

* Unverbindliche Preisempfehlung von Honda Deutschland. Aktionsmodelle gültig vom 01.11.2022 bis 30.09.2023. Solange Vorrat reicht.
Bei teilnehmenden Händlern. Stand 01/2023. Für Druckfehler keine Haftung.